



STANNOL

Οικολογικές κολλήσεις



Με σεβασμό στην υγεία και το περιβάλλον



Η **γερμανική εταιρεία STANNOL** κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των κολλήσεων από το 1879 προσφέροντας ποιοτικά, πρακτικά και καινοτόμα προϊόντα.

Προϊόντα της STANNOL με το σήμα **ECOLOY** δεν περιέχουν μόλυβδο, νικέλιο και κάδμιο. Είναι **απόλυτα ασφαλή για την υγεία του εγκαταστάτη αλλά και του χρήστη**, καθώς δεν δημιουργούνται αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση αλλά ούτε διατρέχει κίνδυνος διάχυσης βλαβερών ουσιών στο δίκτυο πόσιμου νερού.

Η παραγωγή τους γίνεται από πρωτογενή υλικά και όχι από ανακυκλωμένο κασσίτερο, σε κενό αέρος με κατεργασία ψυχρού εφελκυσμού. Έτσι διασφαλίζονται οι άριστες ιδιότητές τους, όπως μέγιστη μηχανική αντοχή και άριστη συγκόλληση.

Ο εγκαταστάτης φέρει την ευθύνη εάν η περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων αναγράφεται από τον κατασκευαστή. Προτιμήστε οικολογικά υλικά.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STANNOL

• YELLOW, STANNOL Solder 4000

Σύνθεση ALLOY SnPbCu (κασσίτερος, μόλυβδος, χαλκός), κατά DIN 1707
Κατάλληλη για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.

ΑΚΡΩΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ κόλληση των 3 mm!

Η πλέον κατάλληλη κόλληση για εφαρμογές μεγάλων διαμέτρων ή/και αντίξων διακένων.



• RED, STANNOL S-Sn99Cu1

Σύνθεση 99% κασσίτερος (SN), 1% χαλκός (Cu), κατά DIN EN 29453.

Χωρίς αντιμόνιο.

Σημείο τήξης: 240°C.

Πλέον φιλική και κατάλληλη για δίκτυα πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις θέρμανσης ύδρευσης και κλιματισμού.



• BLUE, STANNOL Sn99Cu

Σύνθεση 99% κασσίτερος (SN), 1% χαλκός (Cu), κατά DIN 1707. Σημείο τήξης: 240°C.

Πλέον φιλική και κατάλληλη για δίκτυα πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις θέρμανσης ύδρευσης και κλιματισμού.

Περιέχει επιπλέον ειδική αλοιφή καθαρισμού.



• **GREEN, STANNOL Professional Super Solder**


Με σύνθεση 95% κασσίτερος, αντιμόνιο και χαλκό, κατά DIN EN 29453!

ΑΚΡΩΣ φιλική προς το περιβάλλον!

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (2,5 mm) και πλέον κατάλληλη για συγκολλήσεις με μεγάλα διάκενα!



ΔΕΝ περιέχει Μόλυβδο, Νικέλιο και Κάδμιο!
ΔΕΝ επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό!



Ενδείκνυται για δίκτυα πόσιμου νερού και ΟΛΕΣ τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού.



Οι κολλήσεις συνοδεύονται από πιστοποιητικά για πόσιμο νερό, θέρμανση, ύδρευση και κλιματισμό.

• **WHITE, STANNOL Sn95Sb5**

Σύνθεση 95% κασσίτερος (SN), 5% αντιμόνιο (Sb), κατά DIN EN 29453.

Σημείο τήξης: 240 °C.

Κατάλληλη για δίκτυα πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού.




• **BLACK, STANNOL Solder 2000**

Σύνθεση ALLOY SnCuPb (κασσίτερος, χαλκός, μόλυβδος), κατά DIN 1707.

Κατάλληλη για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.





Μολυβδοκόλληση

Η μολυβδοκόλληση KRAFT παράγεται από πρωτογενείς ύλες, με σύνθεση 33% S και 67% Pb.

Πεδίο Εφαρμογών

Δίκτυα αποχετευτικά, απορροής ομβρίων, κατασκευές γαλβανισμένου χάλυβα.



Χαλκοκόλληση HARRIS (USA)

Παράγεται κατά DIN 8513. Τύπος LCUP6-7 σε μορφή πλακέ βέργας.

Πεδίο Εφαρμογών

Δίκτυα υψηλών πιέσεων, υπέρθερμου ατμού, ψυκτικών μονάδων, φυσικού αερίου, βιομηχανίας, ναυπηγικής.



NOVASIL

Σιλικόνη λευκή και διάφανη.

Για στήριξη ειδών υγιεινής που αποτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων.

Πεδίο Εφαρμογών

Στεγανοποίηση, γέμισμα αρμών, ελαστική συγκόλληση, εφαρμογές και σε ανομοιογενή υλικά (ξύλο - μέταλλο - γυαλί κλπ.)



Παχύρευση αλοιφή KRAFT FLUX

Αποξειδωτική, διαλυτή στο νερό, σε μορφή παχύρευτου υγρού που εφαρμόζεται με βουρτσάκι. Απόλυτα ακίνδυνη, απλοποιεί την εργασία, βοηθά στον καθαρισμό του χαλκού και την επίτευξη άριστης συγκόλλησης. Είναι προϊόν ιδιαίτερα δραστικό αλλά μη διαβρωτικό. Κατά DIN 8511-F-SW22.


Πεδίο Εφαρμογών

Διαμόρφωση δικτύων χαλκού, κατάλληλη για όλες τις καοσιτεροκολλήσεις.

Η Εταιρεία

Η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. που φέρει το όνομα του ιδιοκτήτη της, Κωνσταντίνου Τζάνου, ιδρύθηκε το 1982 με αντικείμενο την εισαγωγή και προώθηση στην ελληνική αγορά ειδών θέρμανσης - ύδρευσης - μόνωσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ζητήστε τα ανάλογα φυλλάδια για τα παρακάτω προϊόντα: K-Energy, MAKTEK & QUINN Σώματα, TORRENT & SAINT ROCH COYVIN Λέβητες, WEIZER Καυστήρες, Μόνωση ISOPIPE TC, ISOPIPE HT, ISOTUBE, ISOSOUND



ΑΘΗΝΑ
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52, Μεταμόρφωση, Αττικής
T: +30 210 28 28 603
M: +30 6978 114418-9
F: +30 210 28 30 436

info@tzanos.gr
www.tzanos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντώνη Τρίτση 6
570 08, Ιωνία, Θεσσαλονίκης
T: +30 2310 780 001
M: +30 6978 114420
F: +30 2310 784 009